LIFEVAC®

Emergencia en atragantamiento

Las cifras:

En España mueren 1.900 personas cada año debido a la Asfixia por Atragantamiento

Son 5 muertes cada día

Datos oficiales del INE:

Instituto Nacional de Estadística

LIFEVAC®
Emergencia en atragantamiento

Las cifras:

Una de las primeras causas de muerte accidental:



Fuente: INE: Instituto Nacional de Estadística

- 10 veces los fallecidos en incendios
- 4 veces los fallecidos en ahogamientos
- Similar a fallecidos en accidentes de tráfico

Datos oficiales del INE:

Instituto Nacional de Estadística

La causa:

¿Por qué la cifra de fallecidos es tan alta?

Obstrucción Total

0 - 4 min.	**Daño cerebral improbable**
4 - 6 min.	**Daño cerebral posible**
6 - 10 min.	**Daño cerebral probable**
Más de 10	**Muerte cerebral probable**

Servicio Emergencia:

Más de 10 minutos

LIFEVAC®
Emergencia en atragantamiento

La conclusión:

No hay tiempo para esperar al servicio de emergencia.

¡Hay que actuar de manera inmediata!

Imagen de una uva obstruyendo las vías aéreas

Dispositivo LifeVac

Es un revolucionario dispositivo de primeros auxilios destinado a evitar la Asfixia por Atragantamiento liberando la obstrucción en segundos.

LIFEVAC®
Emergencia en atragantamiento

Dispositivo LifeVac

- LifeVac ejerce una fuerza de presión 3 veces superior a la Maniobra de Heimlich
- LifeVac incrementa las posibilidades de éxito respecto a realizar solamente la Maniobra de Heimlich

LIFEVAC®
Emergencia en atragantamiento

Avalado por numerosas publicaciones médicas

LIFEVAC®
Emergencia en atragantamiento

Numerosos testimonios de vidas salvadas Gracias a LifeVac

Una nueva vida salvada con el dispositivo LifeVac en Reino Unido

Immingham, Reino Unido – Nov. 2017

El accidente tuvo lugar el 6 de Noviembre en la residencia Havenmere, en Immingham, donde una mujer de 70 años con la enfermedad de Hunting durante la hora de la comi la silla y corrió a su habita corrió tras ella. Cuando le en el suelo. El personal lle cardiopulmonar) ya que n Mientras llevaban a cabo l a buscar el LifeVac y lo ace

Con la tercera succión de estaba provocando la obst esto, un equipo de ambul hospital para observación siguiente, sin efectos adve después del accidente.

Rafael, La primera vid salvada en España

RAFAEL LLORET HA SIDO LA PRIMERA VIDA LIFEVAC EN ESPAÑA **Alb**

Rafael es paciente de la Asociación de Parkinson de La Roc Integral de Rehabilitación de Enfermos Neurológico Crónic atiende a un alto número de enfermos neurológicos (270 aproximadamente), los cuales tienen un alto riesgo de su

Rafael, que se encontraba comiendo en servicio de estancias diurnas del mismo, se atragantó con un pedazo de carne. El equipo que le atendió siguió el protocolo ante atragantamiento en estos casos con 5 palmadas intra escapulares seguido por la Maniobra de Heimlich con 5 compresiones abdominales. Después, utilizaron el LifeVac tres repeticiones y para ese punto, Rafael estaba casi inconsciente. Al tenderlo en el suelo utilizaron Lifec Vac una vez más consiguiendo que el alimento comenzara a salir y un buen desenlace para este accidente que podía haber acabado en tragedia.

La historia de Rafael, se suma a otros casos de éxito de LifeVac en Estados Unidos y Reino Unido. Desde LifeVac queremos cambiar las estadísticas de muertes en Asfixia por Atragantamiento que cada año suponen 1.900 muertes en España.

Otra vida salvada con LifeVac, esta vez en Idaho

Idaho, EEUU – Julio 2018

El accidente tuvo lugar en Idaho el 10 de Julio. Rhett es un adulto discapacitado que se atragantó comiendo patatas fritas mientras viajaba en furgoneta junto a su madre, Tina, quien había comprado el dispositivo LifeVac a través de su instructor de CPR (Reanimación CardioPulmonar).

"*Rhett está en una silla de ruedas eléctrica y su silla está anclada a la furgoneta*", explica Tina. "*Si no hubiera tenido el dispositivo, me hubiera llevado demasiado tiempo sacarlo de la furgoneta y levantarlo de su silla para practicarle la Maniobra de Heimlich. Me llevó unos segundos sacar el dispositivo, montarlo y utilizarlo para liberarle la obstrucción. Si no fuera por el LifeVac, mi hijo no estaría aquí*".

* LifeVac está especialmente indicado para personas en sillas de ruedas a las que es muy difícil practicarles la Maniobra de Heimlich de m

Una nueva vida salvada en Grecia con LifeVac

Lamia, Grecia – Feb. 2018

Ocurrió en Lamia, Grecia, a manos del Se Griego de Emergencias.

El accidente ocurrió en una residencia donde un ho 87 años se atragantó con un trozo de pollo y pan m comía.

2 Vidas salvadas en Navarra gracias a LifeVac

Residencia Landazábal **Burlada, Navarra**

12 de Septiembre de 2018
Paciente de 91 años y usuario de silla de ruedas. Se atragantó con un trozo de carne mientras cenaba.
El personal que le atiende comienza con un barrido de boca siguiendo con la Maniobra de Heimlich y tras ser esta ineficaz, utilizan el LIFEVAC.
Se libera la obstrucción con la tercera maniobra del LIFEVAC.

13 de Octubre de 2018
Paciente de 86 años se atraganta con un trozo de pollo mientras comía.
Tras esto, el paciente procede a deambulación autónoma. El personal ienza con barrido de boca, sigue con la Maniobra de nte, utilizan LIFEVAC.
ción con la segunda maniobra con el LIFEVAC.

z en aquellos casos en que la Maniobra de ciona y proporciona una opción real de salvar el resto de protocolos falla!

IES MEDICAL

Una vida salvada con LifeVac en Grecia

Thessaloniki, Grecia – Oct. 2017

lugar el 21 de Octubre. La víctima era una s que sufrió un atragantamiento con obstrucción , la ambulancia que estaba equipada con LifeVac inutos. El personal de emergencia siguió el agantamiento con palmadas en la espalda y la

a salvada en hire con LifeVac

, Reino Unido – Nov. 2017

una vida gracias al dispositivo LifeVac en una grupo United Health con fecha 16.11.2017.

ó en un hombre de 68 años con síndrome de tragantó con un pedazo duro de chocolate, una obstrucción total que le dejó inconsciente. protocolo en caso de asfixia por to (palmadas en la espalda y Maniobra de no consiguieron liberarle la obstrucción.

aron el dispositivo LifeVac. En la segunda eVac, salió el trozo de chocolate. e, el equipo médico llegó para trasladar al una observación y descartar cualquier posible re regresó al día siguiente en perfecto estado.

UnitedHealth Group
LIFEVAC
Emergencia en atragantamiento
IES MEDICAL
Innovation for better care

IKEA

FOURLIS
GROUP OF COMPANIES

Fourlis Group of Companies, siendo el franquiciado exclusivo de la marca comercial **IKEA** en Grecia, Chipre y Bulgaria, a través de su Comité de Evaluación de Riesgos, evalúa todo tipo de riesgos, entre otros, los relacionados con emergencias médicas repentinas e imprevistas como el Paro Cardiaco Súbito y la Asfixia y, por ese motivo , **ha instalado en todas sus tiendas IKEA, Desfibriladores Externos Automáticos (DEAs) y LifeVac, en todas las áreas de servicio de comidas, un "Dispositivo médico milagroso" especialmente diseñado para tratar la Asfixia.**

El 23/08/2018 en nuestra tienda IKEA Airport ubicada en el Aeropuerto Internacional de Atenas "Eleftherios Venizelos" nos encontramos con un incidente de Asfixia.

El incidente tuvo lugar en una de las áreas de servicio de comida de nuestra tienda, en nuestro bistró llamado "Exit Cafe", donde servimos café, refrescos, helados, pepitos calientes, patatas fritas, pizza y pasteles.

Eran alrededor de las 16:00 y muchos clientes tomaban un snack y un refresco en nuestro Exit Cafe.

Entre ellos se encontraba una familia con un niño pequeño de alrededor de tres (3) años con síndrome de Down. Sus padres compraron un perrito caliente y estaban dándoselo al niño cuidadosamente.

Tras unos cuantos bocados, el niño comenzó a atragantarse y los padres se asustaron y pidieron ayuda.

Como todos aquellos que han visitado nuestras tiendas saben, tenemos nuestro propio personal de seguridad en todas las tiendas, ubicados estratégicamente en nuestras instalaciones y, especialmente, en nuestro restaurante y cafetería.

Nuestro personal de seguridad es altamente eficiente en el manejo de todo tipo de emergencias, entre otras, emergencias médicas, ya que se están capacitando de manera continua en Primeros Auxilios para poder actuar como Primeros Intervinientes en caso de accidente.

Los miembros de nuestro personal de seguridad que estaban cerca se apresuraron hacia el lugar del accidente, donde había comenzado a congregarse gente, como suele ocurrir.

Siguiendo el protocolo de SVB, y como el niño aun estaba consciente, pero era incapaz de llorar, toser e hablar, nuestro personal concluyó en **segundos** que probablemente algo estaba bloqueando totalmente la vía aérea del niño y trató de desalojar el objeto con 5 golpes en la espalda y 5 compresiones abdominales. Maniobra de Heimlich, pero el procedimiento, aunque se ejecutara casi a la perfección, no logró eliminar la obstrucción y despejar el bloqueo.

En unos pocos segundos, después de que la Maniobra de Heimlich fallara en despejar la obstrucción, el niño quedó inconsciente.

Inmediatamente (2) dos de nuestras personas de seguridad, el Sr. Kallaniotis George y el Sr. Aravantinos Gerasimos, tomaron el dispositivo LifeVac de su posición de montaje en pared y colocaron el dispositivo con calma sobre la nariz y la boca del niño, empujaron el mango del dispositivo y tiraron firmemente el mango para que el dispositivo creara una presión negativa y elimine la obstrucción.

Después de aplicar LifeVac el niño comenzó a respirar y toser. Se extrajeron de la boca del niño trozos de comida pobremente masticados; salchichas y pan.

Nuestro personal de seguridad colocó al niño de lado, retirando suavemente la comida restante de la boca del niño.

Nuestro personal acompañó a los padres del niño que visiten un hospital solo por precaución.

Según se nos ha informado, el niño está muy bien, completamente recuperado del shock y sin complicaciones.

Nos gustaría agradecer a EMD LTD, siendo el único y exclusivo distribuidor de LifeVac, por proporcionarnos este "dispositivos médico milagroso".

¡Se ha salvado una vida! , No hay nada más que decir

Fourlis Hellas S.A.

Características:

- ✓ **Probado con éxito:**
  Ya ha salvado vidas en varios países, incluido España

- ✓ **Mismo dispositivo válido para niños y adultos**
  Incorpora 3 mascarillas, 2 de adulto y una pediátrica

- ✓ **Manejo sencillo**
  Sin necesidad de formación específica

- ✓ **Uso generalizado**
  Válido para obesos, embarazadas, ancianos, personas en sillas de ruedas, y personas encamadas en las que la Maniobra de Heimlich puede ser poco eficaz

- ✓ **Rápido**
  Actúa en segundos

- ✓ **Sin riesgos**
  No es invasivo, no se introduce en el cuerpo por lo que no se daña a la víctima

- ✓ **Mínimo mantenimiento**
  El dispositivo no caduca, solamente requiere cambiar las mascarillas cada 3 años.
  Mascarillas universales.

- ✓ **Válvula patentada**
  No es posible obstruir la válvula por lo que no entra aire al paciente

Cuándo utilizar LifeVac:



- En caso de **Obstrucción Total**, cuando no pasa aire por las vías aéreas
- **Tras el protocolo** de actuación en caso de atragantamiento (Palmadas en la espalda y Maniobra de Heimlich)
- A tener en cuenta que la víctima puede haber **perdido la conciencia** y estar tendida en el suelo por lo que puede ser difícil aplicar la Maniobra de Heimlich de manera eficiente.
- Misma situación en caso de persona **encamada o en silla de ruedas**.

Cómo utilizar LifeVac:

3 sencillos pasos:

1. Colocar



2. Empujar



3. Tirar



Paso 1: Colocar



- Elegir la mascarilla adecuada si es que no está ya colocada
- Colocar la mascarilla con la parte estrecha destinada a la nariz alineada con el mango
- Asegurarse de que las mascarilla está fuertemente encajada en el mango
- Colocar la cabeza de la víctima hacia atrás
- Posar la mascarilla empezando por la altura de los ojos y bajando a la parte inferior
- Asegurarse de que hay un buen sellado entre la mascarilla y la cara de la víctima

Recordatorio: No hay riesgo de dañar a la víctima

Paso 2: Empujar



- Empujar suavemente para contraer el mango manteniendo el sellado entre la mascarilla y la cara del paciente
- Hay que mantener la mascarilla sujeta contra la cara con una mano mientras deprimimos el mango hacia abajo con la otra mano

Recordatorio: No hay riesgo de introducir más aire dentro de la boca del paciente

Paso 3: Tirar



- Tirar de manera enérgica hacia arriba. La mascarilla siempre sujeta contra la cara de la víctima con la otra mano.
- Colocar a la persona de lado y retirar los restos de la boca.
- Repetir este procedimiento si es necesario.

Recordatorio: Mantener siempre la mascarilla sujeta contra la cara de la víctima con una mano mientras se estira el mango con la otra

Recomendaciones generales:

- ✓ Llevar a cabo un procedimiento de prueba para familiarizarse con el dispositivo
- ✓ Marcar en la mascarilla/caja la fecha de caducidad de la mascarilla
- ✓ La parte estrecha de la mascarilla, destinada a la nariz, alineada con la dirección del mango
- ✓ Asegurarse de que la mascarilla está firmemente sujeta
- ✓ La mascarilla siempre sujeta contra la cara con una mano para hacer un buen sellado durante los 3 pasos

Qué no debemos hacer

- ✓ Levantar la mascarilla junto con el mango. El vació no será tan eficaz
- ✓ Levantar el mango suavemente. Hace falta un tirón enérgico
- ✓ No sujetar la mascarilla contra la cara durante los 3 pasos. El vació no será tan eficaz

¡Salva una vida!

Rafael Lloret, primera vida salvada en España gracias a LifeVac

¡Gracias!